

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0037ler
NO_DOC_EXT:	2022-079662
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	segreteriaacras@umbriasaluteservizi.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara**Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: PuntoZero S.c.ar.l. - CRAS - Centrale regionale acquisti in sanità

Numero di identificazione nazionale: 7052172

Indirizzo postale: Via Enrico dal Pozzo, snc

Città: Perugia

Codice NUTS: ITI2 Umbria

Codice postale: 06126

Paese: Italia

Persona di contatto: Segreteria CRAS

E-mail: segreteriacras@puntozeroscarl.it

Tel.: +39 07554291

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl

Indirizzo del profilo di committente: www.puntozeroscarl.it

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: Società consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA E INCONTINENZA A RACCOLTA, DELLA

II.1.2) Codice CPV principale

33196000 Ausili medici

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA E INCONTINENZA A RACCOLTA, DELLA DURATA DI 48 MESI, SUDDIVISA IN N. 33 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

- II.1.5) **Valore totale stimato**
Valore, IVA esclusa: 19 714 749.63 EUR
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema monopezzo da ileostomia piano barriera ritagliabile o modellabile
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. La barriera protettiva autoportante può essere ritagliabile o modellabile. Tutte le misure.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 915 762.25 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

Sistema monopezzo da urostomia piano barriera ritagliabile o modellabile
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

33196000 Ausili medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere ritagliabile o modellabile. Tutte le misure

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1 050 656.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Sistema monopezzo da ileostomia pediatrico
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

33196000 Ausili medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI2 Umbria

- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Tutte le misure
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 3 438.50 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema monopezzo da urostomia pediatrico
Lotto n.: 4
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura; sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Tutte le misure

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 2 332.20 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema monopezzo da ileostomia convesso
Lotto n.: 5
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SISTEMA A UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di: morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. Tutte le misure
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 24 219.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema monopezzo da urostomia convesso
Lotto n.: 6
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SISTEMA A UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Tutte le misure.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 22 425.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema per colostomia

Lotto n.: 7

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: PLACCA PIANA: barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Tutte le misure incluse quelle pediatriche.

SUBLOTTO 2: PLACCA CONVESSA: barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.

SUBLOTTO 3: SACCA A FONDO CHIUSO per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 2 058 159.77 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema per ileostomia

Lotto n.: 8

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: PLACCA PIANA:barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Tutte le misure incluse quelle pediatriche

SUBLOTTO 2: PLACCA CONVESSA:barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Tutte le misure incluse quelle pediatriche.

SUBLOTTO 3: SACCA A FONDO APERTO per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Sacca opaca o trasparente in materiale ipoallergenico. La sacca è dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di: morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. Tutte le misure incluse quelle pediatriche.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 2 728 756.23 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema per urostomia

Lotto n.: 9

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: PLACCA PIANA: barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Tutte le misure incluse quelle pediatriche

SUBLOTTO 2: PLACCA CONVESSA: barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Tutte le misure incluse quelle pediatriche.

SUBLOTTO 3: "SACCA A FONDO APERTO per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Sacca opaca o trasparente in materiale ipoallergenico. Sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccogliore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Tutte le misure incluse quelle pediatriche"

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 1 661 184.20 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Placca piana adesiva per colostomia
Lotto n.: 10
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
PLACCA PIANA ADESIVA (SISTEMA PER COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico. La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio con sistema morbido (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 824 937.26 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Placca piana adesiva per ileostomia

Lotto n.: 11

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

PLACCA PIANA ADESIVA (SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio per cintura. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca- sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca può essere dotata di flangia o flangia flottante. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 1 219 576.15 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Placca piana adesiva per urostomia

Lotto n.: 12

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

PLACCA ADESIVA PIANA (SISTEMA PER UROSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio per cintura. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca- sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca può essere dotata di flangia o flangia flottante. SUPPORTO ADESIVO O IDROCCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 4 335.50 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Placca convessa adesiva per colostomia

Lotto n.: 13

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA PER COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio per cintura, il suo spessore

può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca può essere dotata di flangia o flangia flottante. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 398 940.75 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Placca convessa adesiva per ileostomia

Lotto n.: 14

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca può essere dotata di flangia o flangia flottante. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 11 100.38 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Placca convessa adesiva per urostomia
Lotto n.: 15
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA PER UROSTOMIA):
barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca può essere dotata di flangia o flangia flottante. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito. Misure da 10 a 110 mm.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 4 709.25 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sacca a fondo aperto da ileostomia
Lotto n.: 16
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SUBLOTTO 1: SACCA A FONDO APERTO PER PLACCA PIANA dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di: morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. Tutte le misure
SUBLOTTO 2: SACCA A FONDO APERTO PER PLACCA CONVESSA dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di: morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. Tutte le misure
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 493 843.35 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sacca per placca piana o convessa
Lotto n.: 17

- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SACCA PER PLACCA PIANA O CONVESSA, priva di filtro trasparente, dotata di morsetto o raccordo o chiusura integrata. La sacca può essere o non essere raccordabile mediante collettore alla sacca maxi per ileo-colostomia. Tutte le misure
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 676 786.50 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sacca a fondo aperto da urostomia
Lotto n.: 18
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
SUBLOTTO 1: SACCA A FONDO APERTO PER PLACCA PIANA che si attacca ad una placca piana, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Tutte le misure
SUBLOTTO 2: SACCA A FONDO APERTO PER PLACCA CONVESSA che si attacca ad una placca convessa, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso

(valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Tutte le misure

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 4 186.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sacche per drenaggio e fistole sterili

Lotto n.: 19

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: Sacca medium trasparente, sterile, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico. Misure da 150 ml a 300 ml

SUBLOTTO 2: Sacca large trasparente, sterile, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico. Misure da 301 ml a 500 ml

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 6 314.88 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema due pezzi post operatorio

Lotto n.: 20

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: Placca piana o convessa e sacca, priva di filtro, trasparente, dotata di morsetto o apposito rubinetto. Misure da 0 a 110 mm

SUBLOTTO 2: Sacca non sterile di raccolta preferibilmente raccordabile mediante collettore a sistema postoperatorio (placca + sacca) il collettore deve essere ritagliabile e avere lunghezza adeguata all'uso.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 103 304.50 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set/kit post operatorio sterile

Lotto n.: 21

- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Set post operatorio sterile per colo e ileo stomia comprensivo di placca e sacca con sistema di aggancio adesivo o non, sacca di raccolta trasparente a fondo aperto con morsetto di chiusura e bacchetta.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 11 212.50 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema monopezzo post operatorio sterile
Lotto n.: 22
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Dispositivo monopezzo, sterile, trasparente, senza filtro antiodore, con raccordo e/o rubinetto e/o chiusura integrata e/o morsetto, barriera protettiva autoportante in materiale idrocolloide o altro materiale ipoallergenico, con o senza oblò. Misure da 0 a 110 mm
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 6 727.50 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Bacchette

Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari

33196000 Ausili medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Bacchette sterili per stomia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 9 799.73 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Set da irrigazione completo di sacca di scarico e cono o cannula da irrigazione

Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

SUBLOTTO 1: Set da irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, con o senza controllo della temperatura, cono anatomico e/o cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume e sacche di scarico con barriera autoportante o adesiva o con flangia. Con o senza cintura. Con o senza placca/disco di supporto.

SUBLOTTO 2: Sacca di scarico trasparente, a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesiva o flangia.

SUBLOTTO 3: Cono anatomico o cannula da irrigazione.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 71 565.65 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Mini sacca post irrigazione

Lotto n.: 25

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Mini sacca post irrigazione con barriera autoportante filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 41 051.21 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Pasta protettiva
Lotto n.: 26
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Pasta ad azione protettiva e riempitiva, morbida e malleabile, con o senza alcool.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 388 019.78 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Pasta solidificata
Lotto n.: 27

- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Pasta ad azione protettiva e riempitiva, con o senza alcool, può presentarsi in forme differenti (strisce o anelli o altro), è ritagliabile per realizzare un'azione livellatrice e/o riempitiva sull'addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 43 672.69 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Polvere protettiva
Lotto n.: 28
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Polvere protettiva per zone peristomali con potere assorbente.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 6 878 962.19 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Salviette protettive
Lotto n.: 29
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Film protettivo per zone peristomali. Forma un film isolante che protegge la pelle. Può essere senza o con alcool.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 2 870.40 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Salviette
Lotto n.: 30
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici

- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Salviette per una veloce ed indolore rimozione della placca adesiva.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 863.36 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Spray
Lotto n.: 31
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33196000 Ausili medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI2 Umbria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Spray per una veloce ed indolore rimozione della placca adesiva
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 2 840.50 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Piastre e cerotti protettivi

Lotto n.: 32

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Dispositivi di varie forme (piastre e cerotti elastici) protettivi per stomia, plasmabili, in idrocolloide o altro materiale ipoallergenico. Tutte le misure

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 37 375.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Cintura stomia

Lotto n.: 33

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33196000 Ausili medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Cintura addominale regolabile.

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 4 821.38 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Incremento contrattuale entro il limite massimo del 50% ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
- III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: 14/07/2022
Ora locale: 13:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 19/07/2022

Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR dell'Umbria

Indirizzo postale: Via Baglioni, 3

Città: Perugia

Codice postale: 06100

Paese: Italia

Tel.: +39 0755755311

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR dell'Umbria

Indirizzo postale: Via Baglioni, 3

Città: Perugia

Codice postale: 06100

Paese: Italia

Tel.: +39 0755755311

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

26/05/2022